


# BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

These helpful Hints address frequently asked questions. For detailed information see your Use and Care Guide or the Website noted in the Use and Care Guide.


- See "Normal Operating Sounds" on the website noted in your Use and Care Guide.
- Please read the entire Use and Care Guide to become aware of important safety instructions and to become familiar with your new refrigerator.
- Send your registration card to register your refrigerator.

## WATER SUPPLY CONNECTIONS

- Connect water supply - check for water leaks
- Turn Ice Maker **OFF** if the water supply is not connected immediately



1/4 "saddle valve ONLY



shut off valve


## TEMPERATURE TOO COLD / WARM

If the temperature is too cold or warm, adjust the control one setting at a time.


- When changing control settings wait 24 hours before making additional adjustments.

## NOT PRODUCING ICE


- Make sure the water supply is connected and turned **ON**.
- Check to see if your ice maker is turned **ON**.



ON/OFF Switch



Ice Maker OFF




Ice Maker ON


## UNEVEN DOORS

Your refrigerator may have adjustable rollers (A) or leveling screws (B). To ensure the best door alignment make adjustment after food has been stored in the doors.

1. Remove base grill.
2. Use hex driver or socket wrench to raise and lower each side of the refrigerator.



(A)



(B)

## INSTALLATION CHECK OFF LIST

### Doors

- Handles are secure and tight
- Doors seal completely
- Doors are even across top
- Foot brake is secured down firmly to floor
- Base grille is properly attached to the refrigerator



### Electrical Power

- House power is turned on
- Refrigerator is plugged into a grounded 3 prong outlet

### Ice Maker (In some models)

- Household water supply connected to refrigerator
- Check for water leaks at all connections

### Final Checks

- Shipping material removed
- Fresh food freezer controls are set
- Use and Care Guides saved
- Registration card is sent in
- Water filter is installed (In some models)
- Ice Maker is turned on

### Recheck in 24 hours

- Ice and water dispenser is operating
- Check for water leaks at all connections

IF YOU ARE DISSATISFIED WITH THE INSTALLATION, PLEASE CALL THE STORE WHERE PURCHASED.

# AVANT DE FAIRE UN APPEL DE SERVICE


Ces conseils utiles répondent aux questions fréquemment posées. Pour des informations détaillées, voir le guide d'utilisation et d'entretien ou consulter notre site Web indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien.

- Voir "Bruits de fonctionnement normaux" sur le site Web indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien.
- Veuillez lire le guide d'utilisation et d'entretien dans son intégralité pour prendre connaissance d'importantes instructions de sécurité et pour vous familiariser avec votre nouveau réfrigérateur.
- Envoyer la carte d'enregistrement pour enregistrer le réfrigérateur.


## RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION EN EAU

- Raccorder l'alimentation en eau – vérifier l'absence de fuites
- **ÉTEINDRE** la machine à glaçons immédiatement si

l'alimentation en eau n'est pas raccordée



Robinet d'arrêt à étrier de 1/4" UNIQUEMENT



Robinet d'arrêt


## TEMPÉRATURE TROP BASSE / TROP ÉLEVÉE

Si la température est trop basse ou trop élevée, ajuster la commande d'un seul réglage à la fois.


- Lorsque l'on change les réglages de commande, attendre 24 heures entre chaque ajustement.

## NE PRODUIT PAS DE GLAÇONS


- S'assurer que l'alimentation en eau est raccordée et **OUVERTE**.
- Vérifier que la machine à glaçons est bien en **MARCHE**.



Interrupteur **ON/ OFF** (marche/arrêt)



Machine à glaçons à **L'ARRÊT**




Machine à glaçons en **MARCHE**


## MAUVAIS ALIGNEMENT DES PORTES

Il est possible que ce réfrigérateur comporte des roulettes réglables (A) ou des vis de nivellement (B). Pour garantir le meilleur alignement possible de portes, effectuer les ajustements une fois les aliments placés dans les portes.

1. Enlever la grille de la base.
2. Utiliser un tourne-écrou ou une clé à douille pour soulever ou baisser un côté du réfrigérateur.



(A)



(B)

## LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

### Portes

- Les poignées sont bien serrées et solidement fixées
- Les portes ferment complètement hermétiquement
- Les portes sont alignées à leur rive supérieure
- Le frein avant est solidement fixé au plancher
- La grille de la base est convenablement fixée au réfrigérateur

### Alimentation électrique

- L'alimentation électrique du domicile fonctionne
- Le réfrigérateur est branché sur une prise à trois alvéoles reliée à la terre.

### Machine à glaçons (sur certains modèles)

- Alimentation en eau du domicile raccordée au réfrigérateur
- Vérifier l'absence de fuites au niveau de chaque raccord

### Dernières vérifications

- Matériaux d'emballage retirés
- Les commandes pour aliments frais du congélateur sont bien réglées
- Guides d'utilisation et d'entretien en lieu sûr
- Carte d'enregistrement envoyée
- Filtre à eau installé (sur certains modèles)
- Machine à glaçons en marche

### Nouvelles vérifications 24 heures plus tard

- Le distributeur d'eau et de glaçons fonctionne
- Vérifier l'absence de fuites au niveau de chaque raccord



SI LE CONSOMMATEUR N'EST PAS SATISFAIT DE L'INSTALLATION, PRIÈRE D'APPELER LE MAGASIN OÙ IL A ÉTÉ ACHÉTÉ.


# ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

*Estas sugerencias útiles cubren preguntas que se hacen con frecuencia. Para obtener información detallada, vea su Manual de uso y cuidado o el sitio de internet indicado en el Manual de uso y cuidado.*


- Vea “Sonidos normales de funcionamiento” en el sitio de internet indicado en el Manual de uso y cuidado.
- Sírvase leer por completo el Manual de uso y cuidado para que esté consciente de las instrucciones importantes de seguridad y para que se familiarice con su refrigerador.
- Envíe su tarjeta de registro para registrar su refrigerador.

## CONEXIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA

- Conecte el suministro de agua; revise si hay fugas de agua
- **APAGUE** la fábrica de hielo si el suministro de agua no se va a conectar inmediatamente



válvula de montura de 1/4  
ÚNICAMENTE



válvula de cierre


## TEMPERATURA DEMASIADO FRÍA/CALIENTE

Si la temperatura está demasiado fría o caliente, regule el control cambiando un ajuste a la vez.


- Cuando cambie los ajustes del control, espere 24 horas antes de hacer ajustes adicionales.

## NO PRODUCE HIELO

- Asegúrese de que el suministro de agua esté conectado y **ABIERTO**.
- Revise si su fábrica de hielo está **ENCENDIDA**.



Interruptor de **ON/OFF**  
(Encendido/Apagado)



Fábrica de hielo  
**APAGADA**




Fábrica de hielo  
**ENCENDIDA**


## PUERTAS DESALINEADAS

Su refrigerador podría tener rodillos regulables (A) o tornillos niveladores (B). Para asegurar la mejor alineación de las puertas, haga los ajustes después de haber puesto los alimentos en las mismas.

1. Quite la rejilla de la base.
2. Use un destornillador o llave de cubo de cabeza hexagonal para levantar y bajar cada lado del refrigerador.



(A)



(B)

## LISTA DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN

### Puertas

- Las manijas están aseguradas y apretadas
- Las puertas tienen un cierre hermético completo
- Las puertas están niveladas en la parte superior
- El pie de freno está asegurado firmemente al piso
- La rejilla de la base se ha sujetado adecuadamente al refrigerador

### Suministro eléctrico

- Se ha encendido el suministro de electricidad de la casa
- El refrigerador está conectado en un contacto de 3 terminales con conexión a tierra

### Fábrica de hielo (en algunos modelos)

- Se ha conectado el suministro de agua de la casa al refrigerador

### Revisiones finales

- Se ha quitado el material de embalaje
- Se han fijado los controles de comida fresca del congelador
- Se han guardado los manuales de uso y cuidado
- Se ha enviado la tarjeta de registro
- Se ha instalado el filtro de agua (en algunos modelos)
- La fábrica de hielo está encendida

### Vuelva a revisar en 24 horas

- El despachador de agua y hielo está funcionando
- Revise todas las conexiones para ver si hay fugas

**SI NO ESTÁ SATISFECHO CON LA INSTALACIÓN, SÍRVASE LLAMAR A LA TIENDA EN DONDE COMPRÓ EL APARATO.**